



ANTIFOG

Film riscaldante antiappannante per specchi
230 V - 12 V - 24 V



DIFFIDA DALLE IMITAZIONI!
Solo con ATH hai un prodotto garantito 10 anni.

ANTIFOG è un film a bassa potenza, calcolata appositamente per disappannare gli specchi. Semplicissimo da installare e altamente efficiente: con la sua tecnologia innovativa mantiene gli specchi privi di vapore e con nitidi riflessi. È resistente all'umidità, alle vibrazioni, alla polvere e all'usura.

ANTIFOG è un prodotto di riferimento per architetti, interior designer, con applicazioni nel settore alberghiero, residenziale, nel settore navale. Può essere utilizzato anche nelle cabine spogliatoio, o in genere nei locali pubblici, anche negli ambienti a forte presenza di umidità, per fornire un piacevole senso di comfort.

ANTIFOG è disponibile in diversi voltaggi e dimensioni.

L'installazione è semplicissima: è sufficiente rimuovere il foglio protettivo e incollare il film sul retro dello specchio. L'alimentazione può essere effettuata collegando il cavo ad una scatola di derivazione posta dietro lo specchio e controllata da un interruttore.

DATI TECNICI

Tensione: ~230 V o 12/24 V

Potenza: 200 W/m²

Classe di isolamento: II - doppio isolamento

Spessore: 1 mm

Classificazione IP: 44

Cavo di alimentazione:

230 V: 1 m (ovale doppio nucleo - 0,75 mm²)

12/24 V: 1 m (ovale doppio nucleo - 1,00 mm²)

Adesivo: acrilico

Materiale: poliestere multi-strato a doppio strato/polietilene


Temperatura dello specchio: circa 10-15 °C sopra la temperatura ambiente.

Tempo di riscaldamento: 3-5 minuti (a seconda della temperatura ambiente)

Diffusione di calore: circa il 30% dell'area attorno al pannello

Certificazioni: EN60335-1:2002+A1,A2,A11,A12,A13,A14,A15 e EN60335-2-30:2009+A11

Garantito 10 anni





ANTIFOG 12 V - 24 V
 Film riscaldante antiappannante per specchi
da 12 V o 24 V

DIMENSIONI E POTENZE DISPONIBILI

| Codice articolo 12 V | Codice articolo 24 V | Dimensioni [mm] | Potenza [W] |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------|
| cavo freddo di alimentazione 1 m - IP 44 - Classe II | | | |
| ATH7505 | ATH7205 | 274 X 150 | 7 |
| ATH7510 | ATH7210 | 274 X 265 | 15 |
| ATH7520 | ATH7220 | 274 X 574 | 25 |
| ATH7525 | ATH7225 | 462 X 424 | 36 |
| ATH7530 | ATH7230 | 520 X 524 | 50 |
| ATH7533 | ATH7233 | 800 X 300 | 43 |
| ATH7535 | ATH7235 | 810 X 524 | 80 |
| ATH7540 | ATH7240 | 1040 X 524 | 100 |
| ATH7550 | ATH7250 | 1550 X 524 | 150 |



ANTIFOG 230 V

Film riscaldante antiappannante per specchi

da 230 V**DIMENSIONI E POTENZE DISPONIBILI**

| Codice articolo | Dimensioni [mm] | Potenza [W] |
|---|-----------------|-------------|
| cavo freddo di alimentazione 1 m IP 44 - Classe II | | |
| LARGHEZZA 150 mm | | |
| 7015LATH025 | 150 X 250 | 6 |
| 7015LATH033 | 150 X 330 | 8 |
| 7015LATH041 | 150 X 410 | 10 |
| 7015LATH049 | 150 X 490 | 12 |
| 7015LATH057 | 150 X 570 | 15 |
| 7015LATH065 | 150 X 650 | 17 |
| 7015LATH073 | 150 X 730 | 19 |
| 7015LATH081 | 150 X 810 | 21 |
| 7015LATH089 | 150 X 890 | 23 |
| 7015LATH097 | 150 X 970 | 25 |
| 7015LATH105 | 150 X 1050 | 27 |
| 7015LATH113 | 150 X 1130 | 29 |
| 7015LATH121 | 150 X 1210 | 31 |
| 7015LATH129 | 150 X 1290 | 33 |
| 7015LATH137 | 150 X 1370 | 35 |
| 7015LATH145 | 150 X 1450 | 37 |
| 7015LATH153 | 150 X 1530 | 40 |
| 7015LATH161 | 150 X 1610 | 42 |
| 7015LATH169 | 150 X 1690 | 44 |
| 7015LATH177 | 150 X 1770 | 46 |
| 7015LATH185 | 150 X 1850 | 48 |
| 7015LATH193 | 150 X 1930 | 50 |
| 7015LATH210 | 150 X 2010 | 52 |
| 7015LATH209 | 150 X 2090 | 54 |
| 7015LATH217 | 150 X 2170 | 56 |
| 7015LATH225 | 150 X 2250 | 58 |
| 7015LATH233 | 150 X 2330 | 60 |
| 7015LATH241 | 150 X 2410 | 62 |
| 7015LATH249 | 150 X 2490 | 64 |
| LARGHEZZA 300 mm | | |
| 7030LATH025 | 300 X 250 | 13 |
| 7030LATH033 | 300 X 330 | 18 |
| 7030LATH041 | 300 X 410 | 22 |
| 7030LATH049 | 300 X 490 | 27 |
| 7030LATH057 | 300 X 570 | 31 |
| 7030LATH065 | 300 X 650 | 36 |
| 7030LATH073 | 300 X 730 | 40 |
| 7030LATH081 | 300 X 810 | 45 |
| 7030LATH089 | 300 X 890 | 49 |
| 7030LATH097 | 300 X 970 | 54 |
| 7030LATH105 | 300 X 1050 | 58 |
| 7030LATH113 | 300 X 1130 | 63 |
| 7030LATH121 | 300 X 1210 | 67 |
| 7030LATH129 | 300 X 1290 | 72 |
| 7030LATH137 | 300 X 1370 | 76 |
| 7030LATH145 | 300 X 1450 | 81 |
| 7030LATH153 | 300 X 1530 | 85 |
| 7030LATH161 | 300 X 1610 | 90 |
| 7030LATH169 | 300 X 1690 | 94 |
| 7030LATH177 | 300 X 1770 | 99 |
| 7030LATH185 | 300 X 1850 | 103 |
| 7030LATH193 | 300 X 1930 | 108 |
| 7030LATH210 | 300 X 2010 | 112 |
| 7030LATH209 | 300 X 2090 | 116 |
| 7030LATH217 | 300 X 2170 | 121 |
| 7030LATH225 | 300 X 2250 | 125 |
| 7030LATH233 | 300 X 2330 | 130 |
| 7030LATH241 | 300 X 2410 | 134 |
| 7030LATH249 | 300 X 2490 | 139 |

| Codice articolo | Dimensioni [mm] | Potenza [W] |
|---|-----------------|-------------|
| cavo freddo di alimentazione 1 m IP 44 - Classe II | | |
| LARGHEZZA 400 mm | | |
| 7040LATH025 | 400 X 250 | 18 |
| 7040LATH033 | 400 X 330 | 24 |
| 7040LATH041 | 400 X 410 | 30 |
| 7040LATH049 | 400 X 490 | 36 |
| 7040LATH057 | 400 X 570 | 43 |
| 7040LATH065 | 400 X 650 | 49 |
| 7040LATH073 | 400 X 730 | 55 |
| 7040LATH081 | 400 X 810 | 61 |
| 7040LATH089 | 400 X 890 | 67 |
| 7040LATH097 | 400 X 970 | 73 |
| 7040LATH105 | 400 X 1050 | 79 |
| 7040LATH113 | 400 X 1130 | 85 |
| 7040LATH121 | 400 X 1210 | 91 |
| 7040LATH129 | 400 X 1290 | 97 |
| 7040LATH137 | 400 X 1370 | 103 |
| 7040LATH145 | 400 X 1450 | 109 |
| 7040LATH153 | 400 X 1530 | 116 |
| 7040LATH161 | 400 X 1610 | 122 |
| 7040LATH169 | 400 X 1690 | 128 |
| 7040LATH177 | 400 X 1770 | 134 |
| 7040LATH185 | 400 X 1850 | 140 |
| 7040LATH193 | 400 X 1930 | 146 |
| 7040LATH210 | 400 X 2010 | 152 |
| 7040LATH209 | 400 X 2090 | 158 |
| 7040LATH217 | 400 X 2170 | 164 |
| 7040LATH225 | 400 X 2250 | 170 |
| 7040LATH233 | 400 X 2330 | 176 |
| 7040LATH241 | 400 X 2410 | 182 |
| 7040LATH249 | 400 X 2490 | 188 |
| LARGHEZZA 500 mm | | |
| 7050LATH025 | 500 X 250 | 23 |
| 7050LATH033 | 500 X 330 | 31 |
| 7050LATH041 | 500 X 410 | 38 |
| 7050LATH049 | 500 X 490 | 46 |
| 7050LATH057 | 500 X 570 | 54 |
| 7050LATH065 | 500 X 650 | 61 |
| 7050LATH073 | 500 X 730 | 69 |
| 7050LATH081 | 500 X 810 | 77 |
| 7050LATH089 | 500 X 890 | 84 |
| 7050LATH097 | 500 X 970 | 92 |
| 7050LATH105 | 500 X 1050 | 100 |
| 7050LATH113 | 500 X 1130 | 108 |
| 7050LATH121 | 500 X 1210 | 115 |
| 7050LATH129 | 500 X 1290 | 123 |
| 7050LATH137 | 500 X 1370 | 131 |
| 7050LATH145 | 500 X 1450 | 138 |
| 7050LATH153 | 500 X 1530 | 146 |
| 7050LATH161 | 500 X 1610 | 154 |
| 7050LATH169 | 500 X 1690 | 161 |
| 7050LATH177 | 500 X 1770 | 169 |
| 7050LATH185 | 500 X 1850 | 177 |
| 7050LATH193 | 500 X 1930 | 184 |
| 7050LATH210 | 500 X 2010 | 192 |
| 7050LATH209 | 500 X 2090 | 200 |
| 7050LATH217 | 500 X 2170 | 207 |
| 7050LATH225 | 500 X 2250 | 215 |
| 7050LATH233 | 500 X 2330 | 223 |
| 7050LATH241 | 500 X 2410 | 230 |
| 7050LATH249 | 500 X 2490 | 238 |

| Codice articolo | Dimensioni [mm] | Potenza [W] |
|---|-----------------|-------------|
| cavo freddo di alimentazione 1 m IP 44 - Classe II | | |
| LARGHEZZA 600 mm | | |
| 7060LATH025 | 600 X 250 | 28 |
| 7060LATH033 | 600 X 330 | 37 |
| 7060LATH041 | 600 X 410 | 46 |
| 7060LATH049 | 600 X 490 | 56 |
| 7060LATH057 | 600 X 570 | 65 |
| 7060LATH065 | 600 X 650 | 74 |
| 7060LATH073 | 600 X 730 | 84 |
| 7060LATH081 | 600 X 810 | 93 |
| 7060LATH089 | 600 X 890 | 102 |
| 7060LATH097 | 600 X 970 | 111 |
| 7060LATH105 | 600 X 1050 | 121 |
| 7060LATH113 | 600 X 1130 | 130 |
| 7060LATH121 | 600 X 1210 | 139 |
| 7060LATH129 | 600 X 1290 | 148 |
| 7060LATH137 | 600 X 1370 | 158 |
| 7060LATH145 | 600 X 1450 | 167 |
| 7060LATH153 | 600 X 1530 | 176 |
| 7060LATH161 | 600 X 1610 | 186 |
| 7060LATH169 | 600 X 1690 | 195 |
| 7060LATH177 | 600 X 1770 | 204 |
| 7060LATH185 | 600 X 1850 | 213 |
| 7060LATH193 | 600 X 1930 | 223 |
| 7060LATH210 | 600 X 2010 | 232 |
| 7060LATH209 | 600 X 2090 | 241 |
| 7060LATH217 | 600 X 2170 | 251 |
| 7060LATH225 | 600 X 2250 | 260 |
| 7060LATH233 | 600 X 2330 | 269 |
| 7060LATH241 | 600 X 2410 | 278 |
| 7060LATH249 | 600 X 2490 | 288 |
| LARGHEZZA 700 mm | | |
| 7070LATH025 | 700 X 250 | 33 |
| 7070LATH033 | 700 X 330 | 44 |
| 7070LATH041 | 700 X 410 | 54 |
| 7070LATH049 | 700 X 490 | 65 |
| 7070LATH057 | 700 X 570 | 76 |
| 7070LATH065 | 700 X 650 | 87 |
| 7070LATH073 | 700 X 730 | 98 |
| 7070LATH081 | 700 X 810 | 109 |
| 7070LATH089 | 700 X 890 | 120 |
| 7070LATH097 | 700 X 970 | 131 |
| 7070LATH105 | 700 X 1050 | 141 |
| 7070LATH113 | 700 X 1130 | 152 |
| 7070LATH121 | 700 X 1210 | 163 |
| 7070LATH129 | 700 X 1290 | 174 |
| 7070LATH137 | 700 X 1370 | 185 |
| 7070LATH145 | 700 X 1450 | 196 |
| 7070LATH153 | 700 X 1530 | 207 |
| 7070LATH161 | 700 X 1610 | 218 |
| 7070LATH169 | 700 X 1690 | 228 |
| 7070LATH177 | 700 X 1770 | 239 |
| 7070LATH185 | 700 X 1850 | 250 |
| 7070LATH193 | 700 X 1930 | 261 |
| 7070LATH210 | 700 X 2010 | 272 |
| 7070LATH209 | 700 X 2090 | 283 |
| 7070LATH217 | 700 X 2170 | 294 |
| 7070LATH225 | 700 X 2250 | 305 |
| 7070LATH233 | 700 X 2330 | 316 |
| 7070LATH241 | 700 X 2410 | 326 |
| 7070LATH249 | 700 X 2490 | 337 |