

ANTIFOG

Film riscaldante elettrico antiappannante per specchi
230 V - 12 V - 24 V



DIFFIDA DALLE IMITAZIONI!
Solo con ATH hai un prodotto garantito 10 anni.

ANTIFOG è un film a bassa potenza, calcolata appositamente per disappannare gli specchi. Semplicissimo da installare e altamente efficiente: con la sua tecnologia innovativa mantiene gli specchi privi di vapore e con nitidi riflessi. È resistente all'umidità, alle vibrazioni, alla polvere e all'usura.

ANTIFOG è un prodotto di riferimento per architetti, interior designer, con applicazioni nel settore alberghiero, residenziale, nel settore navale. Può essere utilizzato anche nelle cabine spogliatoio, o in genere nei locali pubblici, anche negli ambienti a forte presenza di umidità, per fornire un piacevole senso di comfort.

ANTIFOG è disponibile in diversi voltaggi e dimensioni.

L'installazione è semplicissima: è sufficiente rimuovere il foglio protettivo e incollare il film sul retro dello specchio. L'alimentazione può essere effettuata collegando il cavo ad una scatola di derivazione posta dietro lo specchio e controllata da un interruttore.

DATI TECNICI

Tensione: ~230 V o 12/24 V

Potenza: 200 W/m²

Classe di isolamento: II - doppio isolamento

Spessore: 1 mm

Classificazione IP: 44

Cavo di alimentazione:

230 V: 1 m (ovale doppio nucleo - 0,75 mm²)

12/24 V: 1 m (ovale doppio nucleo - 1,00 mm²)

Adesivo: acrilico

Materiale: poliestere multi-strato a doppio strato/polietilene


Temperatura dello specchio: circa 10-15 °C sopra la temperatura ambiente.

Tempo di riscaldamento: 3-5 minuti (a seconda della temperatura ambiente)

Diffusione di calore: circa il 30% dell'area attorno al pannello

Certificazioni: EN60335-1:2002+A1,A2,A11,A12,A13,A14 ,A15 e EN60335-2-30:2009+A11

Garantito 10 anni





ANTIFOG 12 V - 24 V
 Film riscaldante antiappannante per specchi
 da 12 V o 24 V

DIMENSIONI E POTENZE DISPONIBILI

Codice articolo 12 V	Codice articolo 24 V	Dimensioni [mm]	Potenza [W]
cavo freddo di alimentazione 1 m - IP 44 - Classe II			
ATH7505	ATH7205	274 X 150	7
ATH7510	ATH7210	274 X 265	15
ATH7520	ATH7220	274 X 574	25
ATH7525	ATH7225	462 X 424	36
ATH7530	ATH7230	520 X 524	50
ATH7533	ATH7233	800 X 300	43
ATH7535	ATH7235	810 X 524	80
ATH7540	ATH7240	1040 X 524	100
ATH7550	ATH7250	1550 X 524	150



ANTIFOG 230 VFilm riscaldante elettrico antiappannante per specchi
da 230 V**DIMENSIONI E POTENZE DISPONIBILI**

Codice articolo	Dimensioni [mm]	Potenza [W]
cavo freddo di alimentazione 1 m IP 44 - Classe II		
LARGHEZZA 150 mm		
7015LATH025	150 X 250	6
7015LATH033	150 X 330	8
7015LATH041	150 X 410	10
7015LATH049	150 X 490	12
7015LATH057	150 X 570	15
7015LATH065	150 X 650	17
7015LATH073	150 X 730	19
7015LATH081	150 X 810	21
7015LATH089	150 X 890	23
7015LATH097	150 X 970	25
7015LATH105	150 X 1050	27
7015LATH113	150 X 1130	29
7015LATH121	150 X 1210	31
7015LATH129	150 X 1290	33
7015LATH137	150 X 1370	35
7015LATH145	150 X 1450	37
7015LATH153	150 X 1530	40
7015LATH161	150 X 1610	42
7015LATH169	150 X 1690	44
7015LATH177	150 X 1770	46
7015LATH185	150 X 1850	48
7015LATH193	150 X 1930	50
7015LATH210	150 X 2010	52
7015LATH209	150 X 2090	54
7015LATH217	150 X 2170	56
7015LATH225	150 X 2250	58
7015LATH233	150 X 2330	60
7015LATH241	150 X 2410	62
7015LATH249	150 X 2490	64
LARGHEZZA 300 mm		
7030LATH025	300 X 250	13
7030LATH033	300 X 330	18
7030LATH041	300 X 410	22
7030LATH049	300 X 490	27
7030LATH057	300 X 570	31
7030LATH065	300 X 650	36
7030LATH073	300 X 730	40
7030LATH081	300 X 810	45
7030LATH089	300 X 890	49
7030LATH097	300 X 970	54
7030LATH105	300 X 1050	58
7030LATH113	300 X 1130	63
7030LATH121	300 X 1210	67
7030LATH129	300 X 1290	72
7030LATH137	300 X 1370	76
7030LATH145	300 X 1450	81
7030LATH153	300 X 1530	85
7030LATH161	300 X 1610	90
7030LATH169	300 X 1690	94
7030LATH177	300 X 1770	99
7030LATH185	300 X 1850	103
7030LATH193	300 X 1930	108
7030LATH210	300 X 2010	112
7030LATH209	300 X 2090	116
7030LATH217	300 X 2170	121
7030LATH225	300 X 2250	125
7030LATH233	300 X 2330	130
7030LATH241	300 X 2410	134
7030LATH249	300 X 2490	139

Codice articolo	Dimensioni [mm]	Potenza [W]
cavo freddo di alimentazione 1 m IP 44 - Classe II		
LARGHEZZA 400 mm		
7040LATH025	400 X 250	18
7040LATH033	400 X 330	24
7040LATH041	400 X 410	30
7040LATH049	400 X 490	36
7040LATH057	400 X 570	43
7040LATH065	400 X 650	49
7040LATH073	400 X 730	55
7040LATH081	400 X 810	61
7040LATH089	400 X 890	67
7040LATH097	400 X 970	73
7040LATH105	400 X 1050	79
7040LATH113	400 X 1130	85
7040LATH121	400 X 1210	91
7040LATH129	400 X 1290	97
7040LATH137	400 X 1370	103
7040LATH145	400 X 1450	109
7040LATH153	400 X 1530	116
7040LATH161	400 X 1610	122
7040LATH169	400 X 1690	128
7040LATH177	400 X 1770	134
7040LATH185	400 X 1850	140
7040LATH193	400 X 1930	146
7040LATH210	400 X 2010	152
7040LATH209	400 X 2090	158
7040LATH217	400 X 2170	164
7040LATH225	400 X 2250	170
7040LATH233	400 X 2330	176
7040LATH241	400 X 2410	182
7040LATH249	400 X 2490	188
LARGHEZZA 500 mm		
7050LATH025	500 X 250	23
7050LATH033	500 X 330	31
7050LATH041	500 X 410	38
7050LATH049	500 X 490	46
7050LATH057	500 X 570	54
7050LATH065	500 X 650	61
7050LATH073	500 X 730	69
7050LATH081	500 X 810	77
7050LATH089	500 X 890	84
7050LATH097	500 X 970	92
7050LATH105	500 X 1050	100
7050LATH113	500 X 1130	108
7050LATH121	500 X 1210	115
7050LATH129	500 X 1290	123
7050LATH137	500 X 1370	131
7050LATH145	500 X 1450	138
7050LATH153	500 X 1530	146
7050LATH161	500 X 1610	154
7050LATH169	500 X 1690	161
7050LATH177	500 X 1770	169
7050LATH185	500 X 1850	177
7050LATH193	500 X 1930	184
7050LATH210	500 X 2010	192
7050LATH209	500 X 2090	200
7050LATH217	500 X 2170	207
7050LATH225	500 X 2250	215
7050LATH233	500 X 2330	223
7050LATH241	500 X 2410	230
7050LATH249	500 X 2490	238

Codice articolo	Dimensioni [mm]	Potenza [W]
cavo freddo di alimentazione 1 m IP 44 - Classe II		
LARGHEZZA 600 mm		
7060LATH025	600 X 250	28
7060LATH033	600 X 330	37
7060LATH041	600 X 410	46
7060LATH049	600 X 490	56
7060LATH057	600 X 570	65
7060LATH065	600 X 650	74
7060LATH073	600 X 730	84
7060LATH081	600 X 810	93
7060LATH089	600 X 890	102
7060LATH097	600 X 970	111
7060LATH105	600 X 1050	121
7060LATH113	600 X 1130	130
7060LATH121	600 X 1210	139
7060LATH129	600 X 1290	148
7060LATH137	600 X 1370	158
7060LATH145	600 X 1450	167
7060LATH153	600 X 1530	176
7060LATH161	600 X 1610	186
7060LATH169	600 X 1690	195
7060LATH177	600 X 1770	204
7060LATH185	600 X 1850	213
7060LATH193	600 X 1930	223
7060LATH210	600 X 2010	232
7060LATH209	600 X 2090	241
7060LATH217	600 X 2170	251
7060LATH225	600 X 2250	260
7060LATH233	600 X 2330	269
7060LATH241	600 X 2410	278
7060LATH249	600 X 2490	288
LARGHEZZA 700 mm		
7070LATH025	700 X 250	33
7070LATH033	700 X 330	44
7070LATH041	700 X 410	54
7070LATH049	700 X 490	65
7070LATH057	700 X 570	76
7070LATH065	700 X 650	87
7070LATH073	700 X 730	98
7070LATH081	700 X 810	109
7070LATH089	700 X 890	120
7070LATH097	700 X 970	131
7070LATH105	700 X 1050	141
7070LATH113	700 X 1130	152
7070LATH121	700 X 1210	163
7070LATH129	700 X 1290	174
7070LATH137	700 X 1370	185
7070LATH145	700 X 1450	196
7070LATH153	700 X 1530	207
7070LATH161	700 X 1610	218
7070LATH169	700 X 1690	228
7070LATH177	700 X 1770	239
7070LATH185	700 X 1850	250
7070LATH193	700 X 1930	261
7070LATH210	700 X 2010	272
7070LATH209	700 X 2090	283
7070LATH217	700 X 2170	294
7070LATH225	700 X 2250	305
7070LATH233	700 X 2330	316
7070LATH241	700 X 2410	326
7070LATH249	700 X 2490	337