


Antifog

Film riscaldante elettrico antiappannante per specchi
230 V - 12 V - 24 V



DIFFIDA DALLE IMITAZIONI!
Solo con ATH hai un prodotto garantito 10 anni.

ANTIFOG è un film a bassa potenza, calcolata appositamente per disappannare gli specchi. Semplicissimo da installare e altamente efficiente: con la sua tecnologia innovativa mantiene gli specchi privi di vapore e con nitidi riflessi. È resistente all'umidità, alle vibrazioni, alla polvere e all'usura.

ANTIFOG è un prodotto di riferimento per architetti, interior designer, con applicazioni nel settore alberghiero, residenziale, nel settore navale. Può essere utilizzato anche nelle cabine spogliatoio, o in genere nei locali pubblici, anche negli ambienti a forte presenza di umidità, per fornire un piacevole senso di comfort.

ANTIFOG è disponibile in diversi voltaggi e dimensioni.

L'installazione è semplicissima: è sufficiente rimuovere il foglio protettivo e incollare il film sul retro dello specchio. L'alimentazione può essere effettuata collegando il cavo ad una scatola di derivazione posta dietro lo specchio e controllata da un interruttore.

DATI TECNICI

Tensione: ~230 V o 12/24 V

Potenza: 200 W/m²

Classe di isolamento: II - doppio isolamento

Spessore: 1 mm

Classificazione IP: 44

Cavo di alimentazione:

230 V: 1 m (ovale doppio nucleo - 0,75 mm²)

12/24 V: 1 m (ovale doppio nucleo - 1,00 mm²)

Adesivo: acrilico

Materiale: poliestere multi-strato a doppio strato/polietilene


Temperatura dello specchio: circa 10-15 °C sopra la temperatura ambiente.

Tempo di riscaldamento: 3-5 minuti (a seconda della temperatura ambiente)

Diffusione di calore: circa il 30% dell'area attorno al pannello

Certificazioni: EN60335-1:2002+A1,A2,A11,A12,A13,A14,A15 e EN60335-2-30:2009+A11

Garantito 10 anni





ANTIFOG 12 V - 24 V
Film riscaldante antiappannante per specchi
da 12 V o 24 V

DIMENSIONI E POTENZE DISPONIBILI

Codice articolo 12 V	Codice articolo 24 V	Dimensioni [mm]	Potenza [W]
cavo freddo di alimentazione 1 m - IP 44 - Classe II			
ATH7505	ATH7205	274 X 150	7
ATH7510	ATH7210	274 X 265	15
ATH7520	ATH7220	274 X 574	25
ATH7525	ATH7225	462 X 424	36
ATH7530	ATH7230	520 X 524	50
ATH7533	ATH7233	800 X 300	43
ATH7535	ATH7235	810 X 524	80
ATH7540	ATH7240	1040 X 524	100
ATH7550	ATH7250	1550 X 524	150



ANTIFOG 230 V

Film riscaldante elettrico antiappannante per specchi
da 230 V

**DIMENSIONI E POTENZE DISPONIBILI**

Codice articolo	Dimensioni [cm]	Potenza [W]
cavo freddo di alimentazione 1 m IP 44 - Classe II		
LARGHEZZA 150 mm		
7015LATH025	15 x 25	6
7015LATH029	15 x 29	7
7015LATH033	15 x 33	8
7015LATH037	15 x 37	9
7015LATH041	15 x 41	10
7015LATH045	15 x 45	11
7015LATH049	15 x 49	12
7015LATH053	15 x 53	14
7015LATH057	15 x 57	15
7015LATH061	15 x 61	16
7015LATH065	15 x 65	17
7015LATH069	15 x 69	18
7015LATH073	15 x 73	19
7015LATH077	15 x 77	20
7015LATH081	15 x 81	21
7015LATH085	15 x 85	22
7015LATH089	15 x 89	23
7015LATH093	15 x 93	24
7015LATH097	15 x 97	25
7015LATH101	15 x 101	26
7015LATH105	15 x 105	27
7015LATH109	15 x 109	28
7015LATH113	15 x 113	29
7015LATH117	15 x 117	30
7015LATH121	15 x 121	31
7015LATH125	15 x 125	32
7015LATH129	15 x 129	33
7015LATH133	15 x 133	34
7015LATH137	15 x 137	35
7015LATH141	15 x 141	36
7015LATH145	15 x 145	37
7015LATH149	15 x 149	38
7015LATH153	15 x 153	40
7015LATH157	15 x 157	41
7015LATH161	15 x 161	42
7015LATH165	15 x 165	43
7015LATH169	15 x 169	44
7015LATH173	15 x 173	45
7015LATH177	15 x 177	46
7015LATH181	15 x 181	47
7015LATH185	15 x 185	48
7015LATH189	15 x 189	49
7015LATH193	15 x 193	50
7015LATH197	15 x 197	51
7015LATH201	15 x 201	52
7015LATH205	15 x 205	53
7015LATH209	15 x 209	54
7015LATH213	15 x 213	55
7015LATH217	15 x 217	56
7015LATH221	15 x 221	57
7015LATH225	15 x 225	58
7015LATH229	15 x 229	59
7015LATH233	15 x 233	60
7015LATH237	15 x 237	61
7015LATH241	15 x 241	62
7015LATH245	15 x 245	63
7015LATH249	15 x 249	64

Codice articolo	Dimensioni [cm]	Potenza [W]
cavo freddo di alimentazione 1 m IP 44 - Classe II		
LARGHEZZA 200 mm		
7020LATH025	20 x 25	9
7020LATH029	20 x 29	10
7020LATH033	20 x 33	12
7020LATH037	20 x 37	13
7020LATH041	20 x 41	14
7020LATH045	20 x 45	16
7020LATH049	20 x 49	17
7020LATH053	20 x 53	19
7020LATH057	20 x 57	20
7020LATH061	20 x 61	22
7020LATH065	20 x 65	23
7020LATH069	20 x 69	24
7020LATH073	20 x 73	26
7020LATH077	20 x 77	27
7020LATH081	20 x 81	29
7020LATH085	20 x 85	30
7020LATH089	20 x 89	32
7020LATH093	20 x 93	33
7020LATH097	20 x 97	35
7020LATH101	20 x 101	36
7020LATH105	20 x 105	37
7020LATH109	20 x 109	39
7020LATH113	20 x 113	40
7020LATH117	20 x 117	42
7020LATH121	20 x 121	43
7020LATH125	20 x 125	45
7020LATH129	20 x 129	46
7020LATH133	20 x 133	48
7020LATH137	20 x 137	49
7020LATH141	20 x 141	50
7020LATH145	20 x 145	52
7020LATH149	20 x 149	53
7020LATH153	20 x 153	55
7020LATH157	20 x 157	56
7020LATH161	20 x 161	58
7020LATH165	20 x 165	59
7020LATH169	20 x 169	60
7020LATH173	20 x 173	62
7020LATH177	20 x 177	63
7020LATH181	20 x 181	65
7020LATH185	20 x 185	66
7020LATH189	20 x 189	68
7020LATH193	20 x 193	69
7020LATH197	20 x 197	71
7020LATH201	20 x 201	72
7020LATH205	20 x 205	73
7020LATH209	20 x 209	75
7020LATH213	20 x 213	76
7020LATH217	20 x 217	78
7020LATH221	20 x 221	79
7020LATH225	20 x 225	81
7020LATH229	20 x 229	82
7020LATH233	20 x 233	84
7020LATH237	20 x 237	85
7020LATH241	20 x 241	86
7020LATH245	20 x 245	88
7020LATH249	20 x 249	89

Codice articolo	Dimensioni [cm]	Potenza [W]
cavo freddo di alimentazione 1 m IP 44 - Classe II		
LARGHEZZA 300 mm		
7030LATH025	30 x 25	13
7030LATH029	30 x 29	16
7030LATH033	30 x 33	18
7030LATH037	30 x 37	20
7030LATH041	30 x 41	22
7030LATH045	30 x 45	25
7030LATH049	30 x 49	27
7030LATH053	30 x 53	29
7030LATH057	30 x 57	31
7030LATH061	30 x 61	34
7030LATH065	30 x 65	36
7030LATH069	30 x 69	38
7030LATH073	30 x 73	40
7030LATH077	30 x 77	43
7030LATH081	30 x 81	45
7030LATH085	30 x 85	47
7030LATH089	30 x 89	49
7030LATH093	30 x 93	52
7030LATH097	30 x 97	54
7030LATH101	30 x 101	56
7030LATH105	30 x 105	58
7030LATH109	30 x 109	60
7030LATH113	30 x 113	63
7030LATH117	30 x 117	65
7030LATH121	30 x 121	67
7030LATH125	30 x 125	69
7030LATH129	30 x 129	72
7030LATH133	30 x 133	74
7030LATH137	30 x 137	76
7030LATH141	30 x 141	78
7030LATH145	30 x 145	81
7030LATH149	30 x 149	83
7030LATH153	30 x 153	85
7030LATH157	30 x 157	87
7030LATH161	30 x 161	90
7030LATH165	30 x 165	92
7030LATH169	30 x 169	94
7030LATH173	30 x 173	96
7030LATH177	30 x 177	99
7030LATH181	30 x 181	101
7030LATH185	30 x 185	103
7030LATH189	30 x 189	105
7030LATH193	30 x 193	108
7030LATH197	30 x 197	110
7030LATH201	30 x 201	112
7030LATH205	30 x 205	114
7030LATH209	30 x 209	116
7030LATH213	30 x 213	119
7030LATH217	30 x 217	121
7030LATH221	30 x 221	123
7030LATH225	30 x 225	125
7030LATH229	30 x 229	128
7030LATH233	30 x 233	130
7030LATH237	30 x 237	132
7030LATH241	30 x 241	134
7030LATH245	30 x 245	137
7030LATH249	30 x 249	139

Codice articolo	Dimensioni [cm]	Potenza [W]
cavo freddo di alimentazione 1 m IP 44 - Classe II		
LARGHEZZA 400 mm		
7040LATH025	40 x 25	18
7040LATH029	40 x 29	21
7040LATH033	40 x 33	24
7040LATH037	40 x 37	27
7040LATH041	40 x 41	30
7040LATH045	40 x 45	33
7040LATH049	40 x 49	36
7040LATH053	40 x 53	40
7040LATH057	40 x 57	43
7040LATH061	40 x 61	46
7040LATH065	40 x 65	49
7040LATH069	40 x 69	52
7040LATH073	40 x 73	55
7040LATH077	40 x 77	58
7040LATH081	40 x 81	61
7040LATH085	40 x 85	64
7040LATH089	40 x 89	67
7040LATH093	40 x 93	70
7040LATH097	40 x 97	73
7040LATH101	40 x 101	76
7040LATH105	40 x 105	79
7040LATH109	40 x 109	82
7040LATH113	40 x 113	85
7040LATH117	40 x 117	88
7040LATH121	40 x 121	91
7040LATH125	40 x 125	94
7040LATH129	40 x 129	97
7040LATH133	40 x 133	100
7040LATH137	40 x 137	103
7040LATH141	40 x 141	106
7040LATH145	40 x 145	109
7040LATH149	40 x 149	112
7040LATH153	40 x 153	116
7040LATH157	40 x 157	119
7040LATH161	40 x 161	122
7040LATH165	40 x 165	125
7040LATH169	40 x 169	128
7040LATH173	40 x 173	131
7040LATH177	40 x 177	134
7040LATH181	40 x 181	137
7040LATH185	40 x 185	140
7040LATH189	40 x 189	143
7040LATH193	40 x 193	146
7040LATH197	40 x 197	149
7040LATH201	40 x 201	152
7040LATH205	40 x 205	155
7040LATH209	40 x 209	158
7040LATH213	40 x 213	161
7040LATH217	40 x 217	164
7040LATH221	40 x 221	167
7040LATH225	40 x 225	170
7040LATH229	40 x 229	173
7040LATH233	40 x 233	176
7040LATH237	40 x 237	179
7040LATH241	40 x 241	182
7040LATH245	40 x 245	185
7040LATH249	40 x 249	188

Codice articolo	Dimensioni [cm]	Potenza [W]
cavo freddo di alimentazione 1 m IP 44 - Classe II		
LARGHEZZA 500 mm		
7050LATH025	50 x 25	23
7050LATH029	50 x 29	27
7050LATH033	50 x 33	31
7050LATH037	50 x 37	35
7050LATH041	50 x 41	38
7050LATH045	50 x 45	42
7050LATH049	50 x 49	46
7050LATH053	50 x 53	50
7050LATH057	50 x 57	54
7050LATH061	50 x 61	58
7050LATH065	50 x 65	61
7050LATH069	50 x 69	65
7050LATH073	50 x 73	69
7050LATH077	50 x 77	73
7050LATH081	50 x 81	77
7050LATH085	50 x 85	81
7050LATH089	50 x 89	84
7050LATH093	50 x 93	88
7050LATH097	50 x 97	92
7050LATH101	50 x 101	96
7050LATH105	50 x 105	100
7050LATH109	50 x 109	104
7050LATH113	50 x 113	108
7050LATH117	50 x 117	111
7050LATH121	50 x 121	115
7050LATH125	50 x 125	119
7050LATH129	50 x 129	123
7050LATH133	50 x 133	127
7050LATH137	50 x 137	131
7050LATH141	50 x 141	134
7050LATH145	50 x 145	138
7050LATH149	50 x 149	142
7050LATH153	50 x 153	146
7050LATH157	50 x 157	150
7050LATH161	50 x 161	154
7050LATH165	50 x 165	157
7050LATH169	50 x 169	161
7050LATH173	50 x 173	165
7050LATH177	50 x 177	169
7050LATH181	50 x 181	173
7050LATH185	50 x 185	177
7050LATH189	50 x 189	180
7050LATH193	50 x 193	184
7050LATH197	50 x 197	188
7050LATH201	50 x 201	192
7050LATH205	50 x 205	196
7050LATH209	50 x 209	200
7050LATH213	50 x 213	204
7050LATH217	50 x 217	207
7050LATH221	50 x 221	211
7050LATH225	50 x 225	215
7050LATH229	50 x 229	219
7050LATH233	50 x 233	223
7050LATH237	50 x 237	227
7050LATH241	50 x 241	230
7050LATH245	50 x 245	234
7050LATH249	50 x 249	238

Codice articolo	Dimensioni [cm]	Potenza [W]
cavo freddo di alimentazione 1 m IP 44 - Classe II		
LARGHEZZA 600 mm		
7060LATH025	60 x 25	28
7060LATH029	60 x 29	32
7060LATH033	60 x 33	37
7060LATH037	60 x 37	42
7060LATH041	60 x 41	46
7060LATH045	60 x 45	51
7060LATH049	60 x 49	56
7060LATH053	60 x 53	60
7060LATH057	60 x 57	65
7060LATH061	60 x 61	70
7060LATH065	60 x 65	74
7060LATH069	60 x 69	79
7060LATH073	60 x 73	84
7060LATH077	60 x 77	88
7060LATH081	60 x 81	93
7060LATH085	60 x 85	97
7060LATH089	60 x 89	102
7060LATH093	60 x 93	107
7060LATH097	60 x 97	111
7060LATH101	60 x 101	116
7060LATH105	60 x 105	121
7060LATH109	60 x 109	125
7060LATH113	60 x 113	130
7060LATH117	60 x 117	135
7060LATH121	60 x 121	139
7060LATH125	60 x 125	144
7060LATH129	60 x 129	148
7060LATH133	60 x 133	153
7060LATH137	60 x 137	158
7060LATH141	60 x 141	162
7060LATH145	60 x 145	167
7060LATH149	60 x 149	172
7060LATH153	60 x 153	176
7060LATH157	60 x 157	181
7060LATH161	60 x 161	186
7060LATH165	60 x 165	190
7060LATH169	60 x 169	195
7060LATH173	60 x 173	200
7060LATH177	60 x 177	204
7060LATH181	60 x 181	209
7060LATH185	60 x 185	213
7060LATH189	60 x 189	218
7060LATH193	60 x 193	223
7060LATH197	60 x 197	227
7060LATH201	60 x 201	232
7060LATH205	60 x 205	237
7060LATH209	60 x 209	241
7060LATH213	60 x 213	246
7060LATH217	60 x 217	251
7060LATH221	60 x 221	255
7060LATH225	60 x 225	260
7060LATH229	60 x 229	264
7060LATH233	60 x 233	269
7060LATH237	60 x 237	274
7060LATH241	60 x 241	278
7060LATH245	60 x 245	283
7060LATH249	60 x 249	288

Codice articolo	Dimensioni [cm]	Potenza [W]
cavo freddo di alimentazione 1 m IP 44 - Classe II		
LARGHEZZA 700 mm		
7070LATH025	70 x 25	33
7070LATH029	70 x 29	38
7070LATH033	70 x 33	44
7070LATH037	70 x 37	49
7070LATH041	70 x 41	54
7070LATH045	70 x 45	60
7070LATH049	70 x 49	65
7070LATH053	70 x 53	71
7070LATH057	70 x 57	76
7070LATH061	70 x 61	82
7070LATH065	70 x 65	87
7070LATH069	70 x 69	92
7070LATH073	70 x 73	98
7070LATH077	70 x 77	103
7070LATH081	70 x 81	109
7070LATH085	70 x 85	114
7070LATH089	70 x 89	120
7070LATH093	70 x 93	125
7070LATH097	70 x 97	131
7070LATH101	70 x 101	136
7070LATH105	70 x 105	141
7070LATH109	70 x 109	147
7070LATH113	70 x 113	152
7070LATH117	70 x 117	158
7070LATH121	70 x 121	163
7070LATH125	70 x 125	169
7070LATH129	70 x 129	174
7070LATH133	70 x 133	180
7070LATH137	70 x 137	185
7070LATH141	70 x 141	190
7070LATH145	70 x 145	196
7070LATH149	70 x 149	201
7070LATH153	70 x 153	207
7070LATH157	70 x 157	212
7070LATH161	70 x 161	218
7070LATH165	70 x 165	223
7070LATH169	70 x 169	228
7070LATH173	70 x 173	234
7070LATH177	70 x 177	239
7070LATH181	70 x 181	245
7070LATH185	70 x 185	250
7070LATH189	70 x 189	256
7070LATH193	70 x 193	261
7070LATH197	70 x 197	267
7070LATH201	70 x 201	272
7070LATH205	70 x 205	277
7070LATH209	70 x 209	283
7070LATH213	70 x 213	288
7070LATH217	70 x 217	294
7070LATH221	70 x 221	299
7070LATH225	70 x 225	305
7070LATH229	70 x 229	310
7070LATH233	70 x 233	316
7070LATH237	70 x 237	321
7070LATH241	70 x 241	326
7070LATH245	70 x 245	332
7070LATH249	70 x 249	337